

СИСТЕМЫ
ХРАНЕНИЯ ТОВАРА
В ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ
ЛОТКАХ И КОНТЕЙНЕРАХ

System 7000

Лотки для хранения
мелких деталей

- Лотки изготавливают из высококачественного полипропилена.
- 7 самых популярных типоразмеров.
- Температурный режим использования лотков от -20 до +80.
- Жесткость, прочность, неизменяемость формы.
- Маслостойкость, кислотостойкость.
- Лотки безупречно крепятся на стойки с помощью специальных захватов на задней стенке.
- Наличие кармана для размещения информационной этикетки.
- Стандартный цвет – красный.
- Специальный цвет по желанию Заказчика – от 2000 шт.



7924.000

Размеры (ГхШхВ), мм: 96x105x45
Объем, л: 0,04
Цвет: красный



7968.000

Размеры (ГхШхВ), мм: 170x105x75
Объем, л: 0,1
Цвет: красный



7967.000

Размеры (ГхШхВ), мм: 250x148x130
Объем, л: 0,28
Цвет: красный



7962.000

Размеры (ГхШхВ), мм: 290x230x150
Объем, л: 0,48
Цвет: красный



7963.000

Размеры (ГхШхВ), мм: 400x230x150
Объем, л: 0,68
Цвет: красный




7964.000

Размеры (ГхШхВ), мм: 500x230x150
Объем, л: 0,81
Цвет: красный



7965.000

Размеры (ГхШхВ), мм: 500x310x183
Объем, л: 1,15
Цвет: красный



Лотки могут устанавливаться друг на друга или использоваться в специальных системах хранения (на стойках, в кассетницах и др.)



+ 7 (495) 601-9877, 643-5402



www.t-opora.ru

System 9000

Складская система хранения мелких деталей

Серия 90 (складские лотки)

Лотки изготавливают из высококачественного полипропилена. Температурный режим использования лотков от -20 до +80. При расположении на полках стеллажей и кассетниц специальный выступ на задней стенке позволяет зафиксировать лоток выдвинутым, обеспечивая удобный доступ к содержимому. Благодаря ребрам жесткости лотки могут устанавливаться в штабель. Возможна установка продольных разделителей, передних панелей, а также наличие кармана для размещения информационной этикетки.



9072.000
 Размеры (ГхШхВ), мм: 500x310x250
 Объем, л: 33
 Вес, кг: 7,6
 9072.400 - передняя панель
 9072.500 - продольный разделитель
 Цвет: красный, синий, желтый, зеленый

9071.000
 Размеры (ГхШхВ), мм: 500x310x200
 Объем, л: 25
 Вес, кг: 1,2
 9072.400 - передняя панель
 9072.500 - продольный разделитель
 Цвет: красный, синий, желтый, зеленый

9063.000
 Размеры (ГхШхВ), мм: 350x206x200
 Объем, л: 11
 Вес, кг: 0,6
 9063.400 - передняя панель
 Цвет: красный, синий, желтый

9067.000
 Размеры (ГхШхВ), мм: 300x230x150
 Объем, л: 8,0
 Вес, кг: 0,5
 9067.400 - передняя панель
 9067.500 - продольный разделитель
 9067.300 - поперечный разделитель
 Цвет: красный, синий, желтый

9073.005
 Размеры (ГхШхВ), мм: 350x206x150
 Объем, л: 8,8
 Вес, кг: 0,5
 9073.400 - передняя панель
 9073.500 - продольный разделитель
 Цвет: красный, синий, желтый, зеленый

9068.000
 Размеры (ГхШхВ), мм: 400x230x150
 Объем, л: 11,0
 Вес, кг: 0,6
 9067.400 - передняя панель
 9068.500 - продольный разделитель
 9067.300 - поперечный разделитель
 Цвет: красный, синий, желтый


9074.005
 Размеры (ГхШхВ), мм: 250x148x130
 Объем, л: 3,7
 Вес, кг: 0,3
 9074.400 - передняя панель
 Цвет: красный, синий, желтый, зеленый

9069.000
 Размеры (ГхШхВ), мм: 500x230x150
 Объем, л: 14,0
 Вес, кг: 0,8
 9067.400 - передняя панель
 9069.500 - продольный разделитель
 9067.300 - поперечный разделитель
 Цвет: красный, синий, желтый

9075.000
 Размеры (ГхШхВ), мм: 170x105x75
 Объем, л: 1,0
 Вес, кг: 0,1
 9075.400 - передняя панель
 Цвет: красный, синий, желтый, зеленый

9070.000
 Размеры (ГхШхВ), мм: 600x230x150
 Объем, л: 17,0
 Вес, кг: 0,9
 9067.400 - передняя панель
 9070.500 - продольный разделитель
 9067.300 - поперечный разделитель
 Цвет: красный, синий, желтый

9076.000
 Размеры (ГхШхВ), мм: 96x105x45
 Объем, л: 0,2
 Вес, кг: 0,04
 Цвет: красный, синий, желтый, зеленый



System 9000

Складские контейнеры

- Контейнеры изготавливают из высококачественного полипропилена.
- Широчайший ряд типоразмеров (более 30) глубиной 300, 400, 500 и 600 мм
- Температурный режим использования лотков от -20 до +80.
- Жесткость, прочность, неизменяемость формы.
- Устойчивы к большинству химикатов, кислот и ГСМ.
- Наличие продольных и поперечных разделителей, передних панелей.
- Наличие кармана для размещения информационной этикетки.
- Контейнеры удобно ставятся друг на друга при помощи специальных фиксаторов.
- Ребра жесткости убраны внутрь, что позволяет ставить пластиковые контейнеры плотную друг к другу и дополнительно экономить 15% складского объема.
- Стандартный цвет – синий.

Серия 91



9101.765


Размеры (ГхШхВ), мм: 300x115x100
Объем, л: 2,4
Вес, кг: 0,3
9141.761 - поперечный разделитель
Цвет: синий, красный



9103.765


Размеры (ГхШхВ), мм: 300x230x100
Объем, л: 4,9
Вес, кг: 0,4
9143.761 - поперечный разделитель
Цвет: синий, красный

Серия 45



4533.760

Размеры (ГхШхВ), мм: 300x94x80
Объем, л: 1,5
Вес, кг: 0,2
4535.760 - поперечный разделитель
Цвет: синий



9111.765

Размеры (ГхШхВ), мм: 400x115x100
Объем, л: 3,4
Вес, кг: 0,3
9141.761 - поперечный разделитель
Цвет: синий, красный



4531.760

Размеры (ГхШхВ), мм: 300x188x80
Объем, л: 3,1
Вес, кг: 0,3
4534.760 - поперечный разделитель
Цвет: синий



9113.765


Размеры (ГхШхВ), мм: 400x230x100
Объем, л: 7,1
Вес, кг: 0,5
9143.761 - поперечный разделитель
Цвет: синий, красный

Серия 92




9221.760

Размеры (ГхШхВ), мм: 500x115x62
Объем, л: 2,3
Вес, кг: 0,3
9241.760 - поперечный разделитель
Цвет: синий




4532.760

Размеры (ГхШхВ), мм: 400x94x80
Объем, л: 2,4
Вес, кг: 0,3
4535.760 - поперечный разделитель
Цвет: синий




9121.765

Размеры (ГхШхВ), мм: 500x115x100
Объем, л: 4,4
Вес, кг: 0,4
9141.761 - поперечный разделитель
Цвет: синий, красный



9223.760

Размеры (ГхШхВ), мм: 500x230x62
Объем, л: 4,8
Вес, кг: 0,5
9243.760 - поперечный разделитель
Цвет: синий




4530.760

Размеры (ГхШхВ), мм: 400x188x80
Объем, л: 4,3
Вес, кг: 0,4
4534.760 - поперечный разделитель
Цвет: синий




9123.765

Размеры (ГхШхВ), мм: 500x230x100
Объем, л: 8,7
Вес, кг: 0,6
9143.761 - поперечный разделитель
Цвет: синий, красный




9231.760

Размеры (ГхШхВ), мм: 600x115x62
Объем, л: 2,9
Вес, кг: 0,4
9241.760 - поперечный разделитель
Цвет: синий




4537.760

Размеры (ГхШхВ), мм: 500x94x80
Объем, л: 3,0
Вес, кг: 0,3
4535.760 - поперечный разделитель
Цвет: синий



9131.765

Размеры (ГхШхВ), мм: 600x115x100
Объем, л: 5,2
Вес, кг: 0,5
9141.761 - поперечный разделитель
Цвет: синий, красный



9233.760

Размеры (ГхШхВ), мм: 600x230x62
Объем, л: 5,9
Вес, кг: 0,6
9243.760 - поперечный разделитель
Цвет: синий



4536.760

Размеры (ГхШхВ), мм: 500x188x80
Объем, л: 5,3
Вес, кг: 0,5
4534.760 - поперечный разделитель
Цвет: синий



9133.765

Размеры (ГхШхВ), мм: 600x230x100
Объем, л: 10,2
Вес, кг: 0,7
9143.761 - поперечный разделитель
Цвет: синий, красный

9141.760

9243.760



4536.760

4536.760



9143.761

9141.761




+ 7 (495) 601-9877, 643-5402

www.t-opora.ru

Стойки - держатели

NEW!

Стойка-держатель
НАСТЕННАЯ



Настенные стойки-держатели используются для хранения мелких деталей на складах, в магазинах, цехах, мастерских, автосервисах и т. д. Настенные стойки-держатели состоят из сборно-разборного каркаса с переставляющимися по высоте держателями из металлического профиля (уголок 30/30) на которые в любой комплектации, могут устанавливаться лотки двух серии - system 7000 и system 9000 (серия 90). В стандартной комплектации стойки-держатели могут быть высотой 1000, 1500 и 1900 мм.

Ширина стоек – 800 и 1000 мм. По желанию Заказчика возможно изменение стандартных размеров. Стойки-держатели крепятся на стену при помощи дюбельного крепления (крепёж поставляется отдельно). Покрытие стоек - порошковый полимер. Стандартный цвет – светло-серый (RAL-7035).

Сделано в России




NEW!

Стойка-держатель
НАПОЛЬНАЯ
односторонняя



NEW!


Стойка-держатель
НАПОЛЬНАЯ
двухсторонняя



Напольные односторонние и двухсторонние стойки-держатели используются для хранения мелких деталей на складах, в магазинах, цехах, мастерских, автосервисах и т.д. Стойки-держатели состоят из сборно-разборного каркаса с переставляющимися по высоте держателями из металлического профиля (уголок 30/30) на которые в любой комплектации, могут устанавливаться лотки двух серии - system 7000 и system 9000 (серия 90). В стандартной комплектации односторонние и двухсторонние стойки-держатели могут быть высотой 1000, 1500 и 1900 мм. Ширина стоек – 800 и 1000 мм. По желанию Заказчика возможно изменение стандартных размеров. Стойки-держатели устанавливаются на опорную базу, выполненную из металлического уголка 30/30. Для обеспечения достаточной грузоподъемности, стойки-держатели усилены металлическими раскосами. Покрытие стоек - порошковый полимер. Стандартный цвет – светло-серый (RAL-7035).

По желанию Заказчика двухсторонние стойки-держатели могут быть оснащены обрезиненными колесами. Стандартный диаметр колеса – 125 мм.

Сделано в России




Более подробную информацию можно получить на нашем сайте в Интернет: <http://www.t-opora.ru>

Комбинированные стойки

NEW!

Стойка-держатель
КОМБИНИРОВАННАЯ



Комбинированные стойки-держатели используются для хранения мелких деталей в торговых, складских, подсобных и промышленных помещениях и др. Комбинированные стойки-держатели состоят из сборно-разборного каркаса с переставляющимися по высоте держателями из металлического профиля (уголок 30/30) и полок. Полки имеют ребро жесткости по центру и крепятся к каркасу при помощи болтового соединения. В стандартной комплектации стойки-держатели могут быть высотой 1000, 1500 и 1900 мм. Ширина комбинированных стоек-держателей – 800 и 1000 мм. Покрытие стоек – порошковый полимер. Стандартный цвет - светло-серый (RAL-7035).

Сделано в России

Более подробную информацию можно получить на нашем сайте в Интернет: <http://www.t-opora.ru>

Стеллажи сварные

Сварные металлические стеллажи предназначены для хранения мелкого товара в полипропиленовых контейнерах 7965.000 (system 7000). Стеллажи состоят из сварных металлических каркасов, которые могут комплектоваться наполными подставками и верхней крышкой. Верхняя крышка может быть заменена на рабочую доску. Сварные стеллажи имеют ячейки определенного размера. В каждой ячейке установлены специальные направляющие с фиксаторами, позволяющие выдвигать нагруженный контейнер без самопроизвольного опрокидывания. Сварные металлические стеллажи могут штабелироваться друг на друга по высоте и наращиваться по длине. В пределах одного стеллажа используются ящики одного типоразмера. Стандартный цвет стеллажа - серый.

Сделано в России



Стеллажи-кассетницы



Сборно-разборные металлические стеллажи-кассетницы используются для хранения мелких деталей в полипропиленовых складских контейнерах трех серий 45, 91, 92 (system 9000) в торговых, складских, подсобных и промышленных помещениях и др. Стандартная высота стеллажа-кассетницы может составлять 1000, 1500 и 1900 мм., ширина – 800 и 1000 мм. По желанию Заказчика возможно изменение стандартных размеров. Стеллаж-кассетница состоит из стоек и полок, на которые устанавливаются полипропиленовые складские контейнеры. Полки имеют ребро жесткости по центру и крепятся к стойкам при помощи болтового соединения. Шаг перфорации для крепления полок - 30 мм. Покрытие стеллажей-кассетниц – порошковый полимер. Стандартный цвет - светло-серый (RAL-7035). Сделано в России.





Вкладышаемые контейнеры TELLUS, JUPITER



Евро контейнеры



Вкладышаемые контейнеры серии INTEGRA



Складные большие контейнеры MAGNUM



Гигиеничные контейнеры серии Big-Box



Складные маленькие контейнеры PRELOG




Тележки для контейнеров



Пластиковые паллеты BIPP

Компания "ТочкаОпоры" предлагает широкий модельный ряд полипропиленовых контейнеров, тележек и поддонов для хранения и транспортировки товара (в частности продуктов питания). Более подробную информацию смотрите на сайте в Интернет: <http://www.t-opora.ru> или обращайтесь к специалистам нашей компании: e-mail: office@t-opora.ru





ООО "ТочкаОпоры"
115432, Москва,
2-й Южнопортовый проезд, д.12А, корп.1, стр. 13, офис 26

Тел./Факс: +7 (495) 601-9877
Телефон: +7 (495) 643-5402
E-Mail: office@t-opora.ru
Internet: <http://www.t-opora.ru>